



A close-up photograph of a brown potato tuber moth larva on a green leaf. The larva is elongated, segmented, and has a mottled brown and tan pattern. It is positioned horizontally across the middle of the frame, with its head to the left and tail to the right. The background is a soft-focus green leaf.

Картофельная моль – перспективы распространения вредителя в России

к.б.н. С. А. Курбатов
(нач. отдела ФГБУ «ВНИИКР»)



**Распространение картофельной
моли в мире**



Северная граница потенциального ареала картофельной моли в России




**Имаго картофельной моли со
сложенными крыльями**



**Имаго картофельной моли с
расправленными крыльями**



Гусеница и куколка



**Карта средней среднемноголетней
температуры воздуха за январь**



Гусеница и ее мина на листе картофеля



Повреждения растения картофеля



**Внешние признаки повреждения
клубней**



Повреждения внутри клубней



**Феромонная ловушка на
картофельную моль**

A close-up photograph of a purple flower, possibly a gerbera, with a dark, textured center. The petals are light purple and layered. The background is a soft, out-of-focus grey. Overlaid on the center of the flower is the Russian text 'БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ' in a bold, black, sans-serif font.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ